

Recueil des urines pour les enfants

De préférence, recueillir les premières urines du matin ou à défaut respecter un délai d'au moins 3h depuis la dernière miction. Le recueil doit être effectué de préférence dans un délai minimum de 48h après l'arrêt d'un éventuel traitement antibiotique.

- Identifier (nom, prénom, date de naissance) le flacon fourni par le laboratoire.
- Se laver les mains soigneusement.
- Réaliser une toilette intime : **laver les parties génitales et les fesses** de l'enfant à l'eau et au savon, rincer et sécher soigneusement la peau. **Bien désinfecter les parties génitales** à l'aide des lingettes désinfectantes fournies par le laboratoire.
- Retirer le revêtement qui protège l'adhésif de la poche.
- **Appliquer la poche** sur les parties génitales, sac collecteur vers le bas, en appuyant avec soin pour assurer une bonne adhérence et éviter les fuites.
- **Laisser la poche en place, 1H maximum. Si pas d'urine au bout de 1H : changer de poche** en répétant la procédure.
- Lorsque l'enfant a uriné, enlever la poche en la décollant par un des coins.
- Plier et coller l'adhésif face contre face.
- **Insérer la poche** dans le flacon fourni par le laboratoire.
- Apporter le flacon d'urines au laboratoire.